

Znak: MRO.6220.22.2023.IJP3

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia

Na podstawie art. 7, 77, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) oraz zgodnie z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), a także § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a oraz § 3 ust. 1 pkt 88 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.08.2023r. firmy H+H Polska Sp. z o.o., ul. Kupiecka 6, 03-046 Warszawa działającej za pośrednictwem Pełnomocnika Pana Waldemara Wiatraka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasków ze złoża „Żeliszawice I” po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

o r z e k a m:

Dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Eksploatacja piasków ze złoża „Żeliszawice I” planowanego do realizacji na terenie działki nr ewid. 216/8 obręb 04 Czarnea, gmina Włoszczowa”, planowanego do realizacji przez H+H Polska Sp. z o.o.; gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie:

- I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nakładając jednocześnie następujące warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz działania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:**
1. Wydobywanie kruszywa naturalnego należy prowadzić w granicach ustalonego obszaru górniczego, metodą odkrywkową, systemem wgłębnym ścianowym, z warstwy suchej.
 2. Zapewnić oszczędne korzystanie z terenu, tj. ograniczyć się do zajęcia obszaru niezbędnego do realizacji inwestycji.
 3. Zaprojektować, zrealizować i eksploatować przedsięwzięcie w sposób wykluczający przedostawanie się jakichkolwiek zanieczyszczeń, szczególnie ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.
 4. Miejsca tankowania pojazdów wskazać na utwardzonej powierzchni poza terenem objętym wydobywaniem kopalin.
 5. Podczas wydobywania kruszywa stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia.
 6. Teren inwestycji wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw.
 7. Nadkład składować w sposób niepowodujący zakłócenia warunków odpływu wód opadowych, a także nie zmieniający warunków gruntowo-wodnych.

8. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony urobek należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji.
 9. Na etapie realizacji korzystać z zaplecza socjalnego w zakładzie produkcyjnym.
 10. Wytobisko zabezpieczyć przed nielegalnym składowaniem odpadów.
 11. Należy zapewnić nadzór przyrodniczy w czasie prac przygotowawczych, przed rozpoczęciem etapu wydobywania kopaliny i stosować się ściśle do jego zaleceń.
 12. Jednorazowo odsłaniać i wylesiać obszar o powierzchni ok. 2 ha.
 13. Wycinkę drzew i krzewów prowadzić w okresie od 16 października do końca lutego; w sytuacji konieczności prowadzenia wycinki poza w/w terminem, dopuszcza się taką możliwość, pod warunkiem, że na 1-3 dni przed planowaną wycinką drzew i krzewów ornitolog i chiropterolog w ramach nadzoru przyrodniczego przeprowadzą kontrolę terenu pod kątem obecności stanowisk zwierząt, w szczególności ptaków i nietoperzy. W przypadku stwierdzenia lęgów/miejsc rozrodu, prace związane z wycinką należy wstrzymać do czasu wyprowadzenia lęgów lub zakończenia okresu rozrodczego. Możliwość ponownego podjęcia prac należy skonsultować odpowiednio z ornitologiem/chiropterologiem.
 14. Prace związane z usuwaniem wierzchniej warstwy ziemi (nadkładu) prowadzić w terminie od 15 sierpnia do 15 października; prace można rozpocząć w w/w terminie i nieprzerwanie je kontynuować do końca lutego; w przypadku realizacji prac w innym niż w/w termin prowadzić je pod nadzorem przyrodniczym.
 15. Regularnie, przed rozpoczęciem robót kontrolować teren inwestycji, w szczególności wykopy, miejsca mogące stanowić pułapki dla zwierząt, itp. oraz eliminować elementy mogące powodować ich okaleczenie czy zaplątanie; odnalezione na terenie inwestycji zwierzęta przenosić poza teren objęty pracami w dogodne dla danego gatunku siedliska.
 16. W przypadku stwierdzenia wchodzenia zwierząt na obszar objęty pracami oraz drogi dojazdowe (np. w trakcie migracji płazów), tereny należy wygrodzić tak, aby uniemożliwić zwierzętom przedostanie się na teren przedsięwzięcia tj. wykonać szczelne wygrodzenia z folii, agrotkaniny lub siatki o oczkach nie większych niż 0,5 cm, o wysokości min. 50 cm z przewieszką ok. 10 cm pod kątem 45-90°, na min. 15 cm wkopane w grunt, zakończone w kształcie litery U, górna krawędź nie może posiadać ostrych zakończeń.
- II. Stwierdzam zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Żeliszewice I” uchwalonego Uchwałą Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 czerwca 2011r. (Dz. Urz. Woj. Świąt. z 25 lipca 2011r. Nr 181 poz. 2116.**
- III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej decyzji.**
- IV. Mapa z usytuowaniem przedsięwzięcia oraz terenem oddziaływania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.**

UZASADNIENIE

W dniu 26.09.2023r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wniosku firmy H+H Polska Sp. z o.o. działającej za pośrednictwem Pełnomocnika Pana

Waldemara Wiatraka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Eksploracja piasków ze złoża „Żeliszawice I” planowanego do realizacji na terenie działki nr ewid. 216/8 obręb 04 Czarncza, gmina Włoszczowa.”

Do wniosku dołączono załączniki wymienione w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tj.: kartę informacyjną przedsięwzięcia w czterech egzemplarzach wraz z zapisem w formie elektronicznej, uzupełnioną pismami z dnia 23.10.2023r., 11.12.2023r., 13.01.2024r., poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej w wersji papierowej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie tj. obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu a także działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub działki znajdujące się w zasięgu zaznaczonego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem, mapę w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedsięwzięcia, pełnomocnictwo dla Pana Waldemara Wiatraka oraz wypis z rejestru gruntów na działkę inwestycyjną.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) tj.:

- w § 3 ust. 2 pkt 2 - przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1 (w tym przypadku w pkt. 40 lit. a - wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a, bez względu na powierzchnię obszaru górniczego), z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach,

- w § 3 ust. 1 pkt 88 lit. c - zmiana lasu, innego gruntu o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha pokrytego roślinnością leśną - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub nieużytku na użytek rolny lub wylesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy. Dlatego zgodnie z treścią art. 71 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dla terenu przedsięwzięcia obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Żeliszawice I”, zatwierdzonego Uchwałą Nr V11I/62/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 czerwca 2011 r. (Dz. Urz.

Woj. Świąt. Nr 181, poz. 2116). Planowane wydobywanie będzie realizowane na obszarze funkcjonalnym oznaczonym w planie symbolem PG1 - teren eksploatacji złoża, o powierzchni ok. 11,86 ha, przeznaczony na wydobywanie piasków kwarcowych na podstawie koncesji.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Gminy Włoszczowa.

W trybie art. 21 ust. 2 pkt 9 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r., podano informację o zamieszczeniu w „Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie” danych o wniosku dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (nr wpisu 48/2023).

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zapewniono stronom udział w postępowaniu na każdym jego etapie. O wszczęciu postępowania zgodnie z art. 61 §1 i §4 Kpa zawiadomiono strony postępowania obwieszczeniem z dnia 30.10.2023r.

Z uwagi na powyższe zgodnie z art. 64 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* Organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 30.10.2023r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o opinię w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W powyższym piśmie skierowanym do Organów opiniujących tutejszy Organ wskazał, że na terenie planowanego przedsięwzięcia obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego wypis i wyrys przekazano jako załącznik.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach postanowieniem z dnia 29.01.2024r., znak: WOO-II.4220.321.2023.MW.3, wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pod nazwą „Eksploatacja piasków ze złoża „Żeliszawice I” planowanego do realizacji na terenie działki nr ewid. 216/8 obręb 04 Czarncza, gmina Włoszczowa” planowanego przez firmę H+H Polska Sp. z o.o., ul. Kupiecka 6, 03-046 Warszawa działającą za pośrednictwem Pełnomocnika Pana Waldemara Wiatraka, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, które tut. Organ wpisał w orzeczeniu niniejszej decyzji.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim opinią znak: WA.ZZŚ.3.4901.1.331.2023.SO z dnia 01.02.2024r., wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja piasków ze złoża „Żeliszawice I” planowanego do realizacji na terenie działki nr ewid. 216/8 obręb 04 Czarncza, gmina Włoszczowa” nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, które tut. Organ wpisał w orzeczeniu niniejszej decyzji.

Obwieszczeniem z dnia 08.02.2024r. zawiadomiono strony postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji na podstawie art. 9, art. 10 i art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Teren przedsięwzięcia od strony zachodniej graniczy ze zrekultywowanym w kierunku leśnym terenem wyrobiska po zakończonej eksploatacji zachodniej części złoża „Żeliszawice I”. Część wschodnia tego złoża, planowana do objęcia wydobywaniem, również zostanie

zrekultywowana w kierunku leśnym. Wydobycie kopaliny ze złoża „Żeliszewice I” należy prowadzić w koordynacji z innymi przedsięwzięciami w sąsiedztwie tak, by wyeliminować i zminimalizować uciążliwości związane z jego oddziaływaniem na środowisko.

Samo przedsięwzięcie dot. wydobywania piasków kwarcowych. Wystąpi zużycie paliwa do pracy koparki i samochodów do wywozu urobku z kopalni.

Z uwagi na zmianę Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 1 Rady 2014/52/Ue z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniającą dyrektywę 2011 /92/ UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko i implementację do prawa polskiego, analizując adaptację przedsięwzięcia do zmian klimatu, w tym elementy wpływające na łagodzenie tych zmian należy stwierdzić, że:

- przedsięwzięcie usytuowane jest poza terenami osuwisk (<http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/>) oraz poza terenami zagrożonymi podtopieniami (Hydroportal - isok.gov.pl). Na terenie zakładu górniczego istnieje zagrożenie powstania lokalnych osuwisk. W celu ograniczenia w/w zagrożeń tymczasowe przyzmy nadkładu oraz skarpy wyrobiska należy profilować pod kątem zapewniającym stateczność zboczy,

- wystąpi emisja do powietrza, gazów cieplarnianych w związku ze spalaniem paliw w pojazdach, maszynach,

- przedsięwzięcie ze względu na swój zakres i charakter, lokalizację jest neutralne względem oddziaływań związanych z klęskami żywiołowymi jak np. podnoszący się poziom mórz, sztormy, erozja wybrzeża i intruzje wód zasolonych, - z uwagi na charakter przedsięwzięcia, niewprowadzanie w związku z realizacją inwestycji obcych gatunków, gatunków inwazyjnych, zastosowanie działań minimalizujących oddziaływanie na środowisko przyrodnicze, w tym nasadzeń drzew i krzewów w fazie rekultywacji, oceniono, że planowane przedsięwzięcie nie powinno mieć znaczącego negatywnego wpływu na zachowanie różnorodności biologicznej w analizowanym rejonie.

Z uwagi na charakter i skalę przedsięwzięcia, usytuowanie poza obszarami Natura 2000, pokrycie szatą roślinną i zastosowane działania ochronne w stosunku do zwierząt opisane w niniejszej decyzji, niewprowadzanie w związku z realizacją, inwestycji obcych gatunków, gatunków inwazyjnych, nie przewiduje się wpływu na różnorodność biologiczną rozumianą jako liczebność i kondycja populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utratę, fragmentację lub izolację siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także ekosystemy - ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku.

Planowane prace wydobywcze prowadzone będą w granicach planowanego obszaru górniczego o powierzchni ok. 7,25 ha. Przed eksploatacją wykonane zostaną prace przygotowawcze obejmujące wycinkę lasu, a następnie usunięcie nadkładu.

Według wypisu z rejestru gruntów działka nr 216/8 o powierzchni 25,6 ha, w tym obszar planowanej eksploatacji stanowi użytek opisany jako lasy, w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Włoszczowa. Jak wynika z przedstawionego w KIP rozpoznania przyrodniczego wykonanego w granicach terenu przedsięwzięcia oraz w buforze 200 m od jego granic teren przewidziany pod realizację inwestycji stanowi zbiorowisko leśne, mające cechy boru sosnowego suchego (*Cladonio-Pinetum*). Drzewostan buduje niemal wyłącznie sosna zwyczajna (*Pinus sylvestris*), rzadko brzoza brodawkowata (*Betula pendula*). Obrzeża terenu przedsięwzięcia, ze względu na zmienne poziomy wód gruntowych w ciągu roku, cechują się wilgotnym borowym charakterem (*Leucobryo-Pinetum*). Drzewostan nadal jest zdominowany przez sosnę zwyczajną ale można też zaobserwować stałe domieszki brzozy w tym obszarze. Na terenie przedsięwzięcia stwierdzono występowanie m.in. bielistki siwej (*Leucobryum glaucum*), rokitnika pospolitego (*Pleurozium schreberi*), widłoząbu miotlastego (*Dicranum scoparium*), które objęte są ochroną częściową. Wielkość powierzchni zajętych przez populację danego gatunku, która ulegnie zniszczeniu na terenie planowanego przedsięwzięcia,

oszacowano w stosunku do powierzchni tych populacji występujących w jego otoczeniu tj. lokalnych populacji występujących w buforze 200 m od granic terenu planowanego zamierzenia. Wielkość populacji w obrębie obszaru przedsięwzięcia, która zostanie zniszczona w przypadku bielistki siwej określono na 387 m² co daje ok. 3% ubytku populacji lokalnej, w przypadku rókietnika pospolitego powierzchnia ta to 2340 m² tj. 13% populacji lokalnej, natomiast dla widłoząbu miotlastego zakres zniszczeń obejmuje obszar o powierzchni 530 m² - 4% populacji lokalnej. Poza granicami planowanych prac stwierdzono ponadto występowanie płonnika pospolitego (*Polytrichum commune*) gatunku rośliny objętej ochroną częściową oraz chrobotka leśnego (*Cladonia arbuscula*) gatunku grzyba podlegającego ochronie częściowej. Analizowane powyżej gatunki flory są rozproszone w rejonie przedsięwzięcia, ubytek danych gatunków nie powinien wpłynąć na stabilność oraz żywotność lokalnej (zinwentaryzowana grupa osobników w w/w buforze) i krajowej populacji. Jak wskazano w KIP w/w gatunki łatwo się regenerują a nasadzenia mogą sprzyjać ich rozwojowi. Kierunek w jakim zostanie zrekultywowany obszar przedsięwzięcia wyznaczono jako leśny. Przyczyni się to do przywrócenia wartości przyrodniczych tego obszaru, bioróżnorodności omawianego terenu. Teren pod eksploatację udostępniany będzie w trzech etapach tzn. jednorazowo będzie odsłaniany i wylesiany obszar o powierzchni ok. 2 ha. Przed przystąpieniem do prac udostępniających na danym terenie (nie wcześniej niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem prac) zostanie przeprowadzona kontrola pod kątem występowania chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk. W przypadku ich stwierdzenia nadzór przyrodniczy zadecyduje o dalszym sposobie postępowania, w tym o konieczności uzyskania odpowiedniego zezwolenia na czynności podlegające zakazom np. zniszczenie, przesadzenie, płoszenie.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją na proponowanym obszarze górniczym i w okolicy odnotowano występowanie pospolitych gatunków bezkręgowców, w tym owadów, mięczaków, pajęczaków.

Z gatunków chronionych na terenie przedsięwzięcia stwierdzono trzmiela ziemnego (*Bambus terrestris*) - obecność kilku osobników trzmiela ziemnego, które żerowały przy drodze gruntowej biegnącej zachodnim skrajem przedsięwzięcia, nie znaleziono gniazd trzmieli na obszarze położonym w obrębie terenu zamierzenia. W czasie prowadzonych wizyt terenowych na obszarze objętym planowaną eksploatacją i w jej sąsiedztwie nie odnaleziono osobników płazów ani gadów. Teren w sąsiedztwie zamierzenia stanowi potencjalne siedlisko jaszczurki zwinki (*Lacerta agillis*) objętej ochroną częściową.

Najczęściej spotykane gatunki ptaków na analizowanym terenie to zięby (*Fringilla coelebs*), sikory sosnówki (*Parus ater*), sójki (*Garrulus glandarius*) oraz rudziki (*Erithacus rubecula*). Rzadziej spotykane są dzięciołek (*Dendrocopos minor*), kukułki (*Cuculus canorus*) i pliszki (*Motacilla alba*). Ponadto sporadycznie obserwowane są ptaki pospolicie występujące, które korzystają z tego terenu jako miejsca zdobywania pożywienia, takie jak bogatka (*Parus major*), dymówka (*Hirundo rustica*), gawron (*Corvus frugilegus*), modraszka (*Cyanistes caeruleus*), myszołów (*Buteo buteo*), sroka (*Pica pica*), szpak (*Sturnus vulgaris*) oraz wróbel (*Passer domesticus*). W/w gatunki ptaków objęte są ochroną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2380). W większości powyższe gatunki ptaków zaliczane są do gatunków powszechnie i dość licznie występujących w regionie. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją podczas wizji terenowych zaobserwowano pojedyncze ptaki w siedlisku lęgowym (w tym odbywających loty godowe), dotyczyło to kilku gatunków tj. dzięciołek (*Dendrocopos minor*), pliszka siwa (*Motacilla alba*), rudzik (*Erithacus rubecula*), sikora sosnówka (*Parus ater*). Mając na uwadze etapowość prowadzenia wydobywania zamierzenie nie wpłynie znacząco na zmniejszenie populacji ptaków czy istotne uszczuplenie siedlisk lęgowych.

Przeprowadzone rozpoznanie wykazało występowanie na terenie zamierzenia i w jego sąsiedztwie ssaków z gatunku: sarna (*Capreolus capreolus*), dzik (*Sus scrofa*), normica ruda (*Clethrionomys glareolus*), jeleń (*Cervus elaphus*), lis (*Vulpes vulpes*), nornik zwyczajny (*Microtus arvalis*), mysz polna (*Apodemus agrarius*), może się pojawić łось (*Alces alces*). Okoliczne lasy i zadrzewienia, mogą być siedliskiem (miejsce schronień letnich, kolonii rozrodczych, miejsce żerowania) dla gatunków nietoperzy. Na terenie inwestycji oraz w strefie 100 m od tego obszaru nie stwierdzono drzew dziuplastych, odpowiednich budynków lub innych obiektów, które mogłyby stanowić letnie lub zimowe schronienia dla tych zwierząt. Jak oceniono w KIP w związku z charakterem planowanego przedsięwzięcia - odkrywkowa eksploatacja piasku - nie powinny wystąpić sztuczne bariery utrudniające przemieszczanie się nietoperzy, zaburzenia echolokacji ani kolizje tych zwierząt z infrastrukturą inwestycji. Eksploatacja kopaliny nie powinna również prowadzić do niszczenia ich schronień, kryjówek ani zmniejszenia dostępności pokarmu na terenach ich żerowania.

W celu zminimalizowania oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze na etapie prac przygotowawczych, przed rozpoczęciem wydobywania kopaliny zostanie zapewniony nadzór przyrodniczy, którego zadaniem będzie rozpoznanie aktualnego stanu środowiska przyrodniczego w miejscu prowadzenia robót, wskazywanie terminów oraz rozwiązań organizacyjnych lub technicznych w celu ochrony zaobserwowanych wartości przyrodniczych, zabezpieczanie stanowisk chronionych gatunków, kontrola wykopów, przenoszenie odnalezionych zwierząt poza obszar inwestycji, a w przypadku stwierdzenia wchodzenia zwierząt na obszar objęty pracami, zabezpieczenie tego obszaru czy dróg dojazdowych, np. poprzez wygrodzenie terenu oraz kontrola wygrodzeń.

Jak wynika z dokumentacji sprawy, skala oddziaływania wobec siedlisk, gatunków roślin i zwierząt, w tym chronionych jest niewielka w skali regionalnej i lokalnej, zostaną one także ograniczone w wyniku proponowanych działań minimalizujących tj.:

- wycinka drzew i krzewów zostanie przeprowadzona w okresie od 16 października do końca lutego, co pozwoli na wyprowadzenie lęgów zarówno przez ptaki gniazdujące wśród drzew, jak i na ziemi. W przypadku konieczności prowadzenia prac poza w/w terminem, dopuszcza się taką możliwość, pod warunkiem, że na 1-3 dni przed planowaną wycinką drzew i krzewów ornitolog i chiropterolog w ramach nadzoru przyrodniczego przeprowadzą kontrolę terenu pod kątem obecności stanowisk zwierząt, w szczególności ptaków i nietoperzy. Nadzór przyrodniczy ma na celu kontrolę terenu prac i wskaże sposób zabezpieczenia oraz umożliwienia zakończenia lęgów i wyprowadzenia młodych przez ptaki. Termin wycinki w takim wypadku zostanie dostosowany do fenologii gatunków i warunków atmosferycznych,

- prace polegające na zdjęciu wierzchniej warstwy gleby prowadzone będą w terminie od 15 sierpnia do 15 października; prace można rozpocząć w w/w terminie i nieprzerwanie je kontynuować do końca lutego. We wskazanym powyżej okresie zdejmowania skrywki ewentualne zwierzęta mogące zimować w warstwie nadkładu powinny zakończyć okres rozrodczy, a jednocześnie zdążą wybrać inne, bezpieczne miejsca do zimowania. Realizacja tych prac w innym terminie możliwa jest wyłącznie pod nadzorem przyrodniczym,

- w przypadku stwierdzenia wchodzenia zwierząt na obszar objęty pracami oraz drogi dojazdowe (np. w trakcie migracji płazów), tereny należy tymczasowo wygrodzić na wybranych fragmentach wzdłuż granicy przedsięwzięcia, pod nadzorem przyrodniczym, tak, aby uniemożliwić zwierzętom przedostanie się na teren zamierzenia tj. wykonać szczelne wygrodzenia z folii, agrotkaniny lub siatki o oczkach nie większych niż 0,5 cm, o wysokości min. 50 cm z przewieszka ok. 10 cm pod kątem 45-90°, na min. 15 cm wkopane w grunt, zakończone w kształcie litery U, górna krawędź nie może posiadać ostrych zakończeń, na wybranych fragmentach wzdłuż granic inwestycji na okres od 01 marca do 15 listopada pod nadzorem przyrodniczym,

- miejsca głębokich i stromych wykopów (na etapie udostępniania złożeń), których charakter uniemożliwia wydostanie się drobnych zwierząt, należy kontrolować w celu zabezpieczenia przed przedostaniem się zwierząt na ten obszar i ich potencjalną śmiertelnością (gady, drobne ssaki). W przypadku stwierdzenia należy je przenosić w bezpieczne miejsce, na tereny sąsiednie, niekolidujące z inwestycją.

Po spełnieniu powyższych zaleceń należy przyjąć, że przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na stan populacji w/w gatunków zwierząt. Ze względu na charakter przedsięwzięcia - główne potencjalne oddziaływania na środowisko przyrodnicze skupiają się w obszarze inwestycji m.in. w postaci zniszczenia szaty roślinnej, zajęcia lub uszczuplenia miejsc żerowania czy rozrodu zwierząt. W sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia występują tereny leśne, które po zrealizowaniu inwestycji nadal będą mogły być wykorzystywane przez zwierzęta. Biorąc pod uwagę zagospodarowanie terenu w otoczeniu przedmiotowego wydobywania, jak również etapowe prowadzenie wydobywania tzn. jednorazowo będzie odsłaniany i wylesiany obszar o powierzchni ok. 2 ha, a także prowadzenie rekultywacji wyrobiska w kierunku leśnym, zwierzęta będą mogły znaleźć dogodne warunki do bytowania na terenach sąsiednich. Ciągłość korytarza migracji zwierząt nie zostanie przerwana, a lokalnie ograniczona.

Przewidziano wykonanie rekultywacji w kierunku leśnym z zachowaniem gatunków występujących dotychczas w drzewostanie tj. sosny, brzozy. Nasadzenia winny być wykonane rodzimymi gatunkami drzew i krzewów. Sadzonki nabywane będą ze szkółki leśnej prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Teren kopalni należy uporządkować.

W związku z naruszeniem zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków, określonych w art 51 oraz 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.) i rozporządzeniach w sprawie ochrony gatunkowej, konieczne będzie uzyskanie przez Inwestora stosownych zezwoleń wydawanych na podstawie w/w ustaw.

Nadkład przy użyciu koparki przemieszczany będzie na tymczasowe pryzmy o wysokości do 2 m, usypywane na przedpolu eksploatacji, w granicach proponowanego obszaru górniczego oraz zagospodarowany do rekultywacji wyrobiska eksploatacyjnego, w miejscu gdzie zakończono wydobywanie złożeń. Pryzmy/wały usypane przy wyrobisku docelowo zostaną zlikwidowane, a zgromadzone na nich masy nadkładu skierowane do wyrobiska eksploatacyjnego. Nadkład znad złożeń docelowo zostanie wykorzystywany do rekultywacji technicznej skarp końcowych i dna wyrobiska poeksploatacyjnego. W celu uniknięcia osuwisk i obrywów skarpy wyrobiska oraz tymczasowych zwałowisk/pryzm nadkładu należy profilować pod kątem zapewniającym stateczność zboczy.

Na obszarze złożeń i w jego bezpośrednim sąsiedztwie brak jest cieków powierzchniowych. Złożeń „Żeliszewice I” zostało udokumentowane jako suche. W ramach przedsięwzięcia prowadzone będzie wydobywanie do rzędnej jego udokumentowania, powyżej zwierciadła wód podziemnych. Wody opadowe lub roztopowe ze zwałowisk nadkładu, będą infiltrować w głąb pryzm/wałów nadkładu i górotworu.

Prace wydobywcze, w tym związane z formowaniem i użytkowaniem tymczasowych zwałowisk/pryzm nadkładu oraz skarp wyrobiska, z uwzględnieniem wód opadowych z w/w obiektów, nie mogą powodować zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Pracownik lub pracownicy (1 lub 2 osoby) korzystać będą z sanitariatów na zakładzie produkcyjnym usytuowanym w odległości ok. 1 km. Dla zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem w trakcie prowadzonych prac przygotowawczych, jak i samej eksploatacji, stosowane będą wyłącznie maszyny i urządzenia sprawne technicznie. Stan techniczny pracującego w wyrobisku sprzętu, pojazdów będzie kontrolowany, ze szczególnym zwróceniem uwagi na układy paliwowe. Naprawy pojazdów wykonywane będą poza terenem kopalni, podobnie jak tankowanie samochodów do transportu wydobytej kopaliny. Tankowanie koparki prowadzone będzie na terenie

utwardzonym płytami betonowymi. Miejsce to należy zabezpieczyć za pomocą, środków technicznych umożliwiających ujęcie ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych a zakład górniczy wyposażać w techniczne i chemiczne środki do usuwania lub neutralizacji zanieczyszczeń ropopochodnych (np. materiały sorbentowe). W przypadku wycieku substancji ropopochodnych należy je niezwłocznie usunąć.

Wytwarzane na terenie planowanego przedsięwzięcia odpady winny być segregowane i magazynowane w wydzielonym na ten cel miejscu. Odpady niebezpieczne magazynować w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, odpornych na działanie przechowywanych w nich substancji, na uszczelnionym podłożu, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych. Miejsca przeznaczone do magazynowania odpadów niebezpiecznych należy wyposażać w urządzenia lub środki umożliwiające zebranie lub neutralizację odpadów, w sytuacjach ich przypadkowego wydostania się z pojemników. Rodzaje i ilość tych urządzeń lub środków należy dostosować do rodzaju i ilości magazynowanych odpadów. W przypadku wydostania się odpadów z pojemników należy je niezwłocznie usunąć. Inwestor winien zapewnić odbiór wszystkich wytwarzanych na terenie prowadzonej działalności odpadów przez uprawnione podmioty. Zgodnie z informacjami zawartymi w KIP, w trakcie prac eksploatacyjnych piasków kwarcowych ze złoża „Żeliszewice I” nie powstaną odpady wydobywcze w rozumieniu ustawy o odpadach wydobywczych z dnia 10 lipca 2008 r. (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2336 ze zm.) - nadkład nie będzie odpadem.

Etap udostępniania złoża, wydobywanie kopaliny, jak i jej transport związany będzie z emisją hałasu. Głównymi źródłami hałasu w trakcie udostępniania złoża będą urządzenia do ciecienia drewna (pilarki) oraz maszyny do niwelacji terenu - usuwania nadkładu tj. np. koparka, ładowarka lub spycharka, a na etapie eksploatacji koparka lub ładowarka i pojazdy mechaniczne poruszające się po terenie planowanego przedsięwzięcia, tj. samochody ciężarowe.

Zgodnie z KIP w trakcie prowadzenia wycinki drzew i usuwania nadkładu nie będzie prowadzone wydobywanie kopaliny, jak wynika z raportu maksymalne roczne wydobywanie piasków wynosić będzie 80 000 Mg. Dobowa wielkość wydobywania na terenie kopalni wynosić będzie max. 500 Mg. Zgodnie z dokumentacją sprawy do wywozu urobku przewiduje wykorzystanie samochodów o ładowności do max. 30 Mg, oznacza to kilkanaście samochodów wywożących urobek w ciągu doby z terenu kopalni. Roboty górnicze oraz wywóz urobku z kopalni będzie odbywał się wyłącznie w porze昼iennej (tj. w godzinach 6:00 – 22:00). Wjazd/ wyjazd z analizowanego terenu odbywać się będzie od strony południowej. Należy zapewnić utrzymanie dróg publicznych, znajdujących się w rejonie planowanego obszaru górniczego, w tym celu podjąć działania organizacyjne i techniczne w porozumieniu z zarządcami tych dróg.

Działki wokół przedsięwzięcia to przede wszystkim tereny leśne oraz rolne. Najbliższe obszary chronione akustycznie, wskazane w KIP, na podstawie faktycznego sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu, znajdują się w kierunku wschodnim, w odległości ok. 680 m od granicy terenu planowanej inwestycji - zabudowa zagrodowa. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku - wyrażone wskaźnikami hałasu dla w/w terenów chronionych, wynoszą 55 dB w porze昼iennej tj. w godzinach 6:00 - 22:00, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 112). W porze nocnej przedmiotowa kopalnia nie będzie funkcjonować.

W KIP wykonano analizę obliczeniową w zakresie hałasu w porze dnia, dla etapu wycinki drzew uwzględniając jednoczesną pracę 5 szt. pilarek oraz na etapie prowadzenia wydobywania zakładając pracę 1 szt. koparki oraz wywrotki. Przedstawione obliczenia wykazały, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczenia standardów akustycznych na

najbliższych terenach akustycznie chronionych w porze dnia, tj. 55 dB, określonych w w/w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r.

W KIP określono wielkość emisji zanieczyszczeń powietrza z kopalni, urządzeń eksploatowanych na jej terenie. W zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza eksploatacja kopaliny będzie źródłem zanieczyszczeń powietrza, związanych z usuwaniem i zwałowaniem nadkładu, wydobywaniem i transportem kopaliny (ze spalania paliw w silnikach pojazdów i koparki). Otoczenie terenu przedsięwzięcia stanowić będą obszary leśne, rolne i droga wojewódzka. Inwestor wskazał, że max. wydobycie ze złoża „Żeliszawice I” wynosić będzie 80 000 Mg/rok. Do wydobywania wykorzystywana będzie jedna koparka. Załadunek piasku odbywał się będzie koparką bezpośrednio ze ściany na samochody/wywrotki o ładowności do 30 Mg - w trakcie doby przewiduje się kilkanaście samochodów na dobę. Eksploatacja i transport piasków, prowadzona będzie wyłącznie w porze dziennej. Na terenie kopalni nie będzie prowadzony przerób ani magazynowanie wydobytej kopaliny. W KIP stwierdzono, że tymczasowe zwałowiska nadkładu nie będą istotnymi źródłami emisji pyłów.

Przeprowadzone analizy obliczeniowe (z uwzględnieniem max. wydobywania kopaliny na poziomie nie przekraczającym 500 Mg/dobę; tła zanieczyszczeń powietrza określonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach) wykazały, że przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu określanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r., w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021r., poz. 845) oraz wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 16, poz. 87) poza obszarem dysponowania Inwestora.

Jak wynika z Uchwały Nr XXII/291/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020r., w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych” (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2020r., poz. 2615) w ramach działań dodatkowych zmierzających do ograniczenia wpływu zanieczyszczeń pochodzących z kopalni na stan jakości powietrza zaproponowano działania polegające m. in. na zraszaniu obszarów o nadmiernym pyleniu w kopalniach, podczas sytuacji nadmiernego pylenia, monitoring pojazdów opuszczających kopalnię odkrywkowe pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg, prowadzącego do dezorganizowanej emisji pyłu. Ponadto transport materiałów sypkich powinien być zabezpieczony przed powstawaniem emisji poprzez stosowanie najlepszych dostępnych zabezpieczeń ładunku takich jak: osłonięcie plandekami przewożonych materiałów, ograniczenie prędkości pojazdów. W celu ograniczenia uciążliwości powodowanych funkcjonowaniem Kopalni „Żeliszawice I” konieczne jest realizowanie w/w założeń.

W niniejszym postępowaniu przeanalizowano oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, tj. wydobycie złoża „Żeliszawice I”, tylko w porze dziennej w ilości nie przekraczającej 500 Mg/dobę i 80 000 Mg/rok, tym samym prowadzenie działalności związanej z eksploatacją powyżej w/w ilości kopaliny wykracza poza zakres niniejszej decyzji.

Kopalnia wraz z obiektami towarzyszącymi nie kwalifikuje się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r., poz. 138). Zgodnie z KIP paliwo na kopalni nie będzie magazynowane.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia, jego zakres i zastosowaną technologię wydobywania, które nie wiążą się z koniecznością użycia niebezpiecznych substancji ani technologii nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla środowiska. Przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. ograniczy możliwość wystąpienia sytuacji awaryjnych.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na:

- obszarach wybrzeży i środowiska morskiego,
- obszarach górskich – wymienionych w Zarządzeniu nr 18/2000 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2000r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości zaliczonych do terenów podgórskich i górskich na terenie województwa świętokrzyskiego (Dz. U. Woj. Świętokrzyskiego Nr 13, poz. 104),
- obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o szczególnie płytkim występowaniu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych i ujść rzek,
- obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne – w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem w trakcie prowadzenia robót, należy: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe Burmistrza Gminy Włoszczowa,
- obszarach ochrony uzdrowiskowej – najbliższy obszar ochrony uzdrowiskowej zlokalizowany jest w odległości ok. 50 km od przedsięwzięcia,
- terenie parku narodowego, parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego, nie koliduje z pomnikami przyrody. Biorąc pod uwagę zasięg i charakter oddziaływania inwestycji nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na w/w obszarowe formy ochrony przyrody,
- obszarach o znacznej gęstości zaludnienia - najbliższe tereny z zabudową mieszkaniową znajdują się w kierunku wschodnim, w odległości ok. 680 m i dalej od granic planowanego zamierzenia;
- obszarach wymagającej specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci ekologicznej
- Natura 2000 - w kierunku północnym w odległości ok. 2,8 km od planowanego przedsięwzięcia przebiega granica najbliższego obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Pilicy PLH260018. Biorąc pod uwagę lokalizację oraz zastosowanie wszystkich działań ograniczających uciążliwości, o których mowa w niniejszym postanowieniu, nie przewiduje się, aby planowana eksploatacja piasków ze złoża „Żeliszewice I” znacząco oddziaływała na cele ochrony obszarów Natura 2000, w szczególności na: stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, gatunków obszarów Natura 2000, integralność obszaru Natura 2000 i jego powiązania z innymi obszarami.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na:

- obszarach leśnych,
- terenie korytarzy istotnych dla populacji dużych ssaków leśnych oraz spójności siedlisk leśnych i wodno-błotnych w skali krajowej i kontynentalnej - w granicach Głównego Południowo-Centralnego Korytarza Ekologicznego GKPdC-4 o nazwie Częstochowa Wschód, tuż przy drodze wojewódzkiej nr 786 i ok. 150-300 m od linii kolejowej biegnącej za tą drogą, brak w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. W otoczeniu kopalni znajdują się tereny leśne oraz rolne, przez które tak jak dotychczas odbywać się będzie migracja zwierząt. Mając na uwadze, iż złoża będzie eksploatowane stopniowo/ wylesienie nastąpi w trzech etapach, każdy po ok. 2 ha lasu, a w wyniku przyjętego kierunku rekultywacji nastąpi stopniowa odbudowa terenów leśnych nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia na funkcjonowanie i drożność w/w korytarza oraz korytarzy lokalnych i regionalnych,
- terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 408 Niecka Miechowska (NW) poza proponowanym obszarem ochronnym tego zbiornika,

- terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na terenie którego obowiązują zapisy Uchwały Nr XXXV/619/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. (Dz. Urzęd. Woj. Świąt. poz. 3311), w tym zakazy wskazane w § 4 ust. 1:

- zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
- likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
- likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych.

Wydobycie kopaliny nie będzie się wiązało z likwidowaniem i niszczeniem zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych (przedsięwzięcie położone jest na terenach leśnych), ze zmianą stosunków wodnych związanych z odwadnianiem wyrobiska eksploatacyjnego (zamierzenie dotyczy wydobycia kopaliny wyłącznie z warstwy suchej złoża) ani likwidowaniem naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. Prowadzenie prac polegających na wycince drzew i usuwaniu warstwy nadkładu pozwoli na ograniczenie wpływu eksploatacji na gatunki zwierząt mogące bytować w rejonie przedmiotowej kopalni. Zwierzęta będą już po okresie rozrodczym, a jednocześnie nie będą przebywać na stałe w zimowych kryjówkach. Wykonanie prac związanych ze zdjęciem nadkładu w powyższym terminie umożliwi im znalezienie bezpiecznych miejsc zimowania. Ponadto teren pod eksploatację będzie przekształcany/wyłączany z zagospodarowania leśnego etapami.

Zgodnie z art. 5 pkt 23 ustawy o ochronie przyrody na walory krajobrazowe składają się wartości ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru oraz związana z nim rzeźba terenu, twory i składniki przyrody, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka. Powierzchniowa eksploatacja spowoduje czasowe wylesienie oraz trwałe zmiany w ukształtowaniu terenu (wyrobisko). W części złoża objętej planowanym zagospodarowaniem teren jest pofałdowany, deniwelacje dochodzą do ok. 17 m. Rzędne terenu wynoszą od ok. 244 m n.p.m. w części zachodniej do nieco ponad 260 m n.p.m., w części centralnej i wschodniej. Eksploatacja będzie prowadzona w obrębie większego kompleksu leśnego, stopniowo, polami o powierzchni ok. 2 ha. Rekultywacja terenu poeksploatacyjnego złagodzi skutki ingerencji górniczej w krajobraz, elementy środowiska przyrodniczego. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na walory krajobrazowe.

Biorąc pod uwagę powyższe, zastosowanie wszystkich działań ograniczających uciążliwości, o których mowa w niniejszej opinii, nie przewiduje się, aby planowana dalsza eksploatacja piasków ze złoża „Żeliszewice I” znacząco oddziaływała na środowisko przyrodnicze, w tym na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu. Nie wpłynie negatywnie na ustalone w obszarze działania ochronne w/w obszarze w zakresie czynnej ochrony ekosystemów.

- Zgodnie z aktualnie obowiązującym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300) przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły, w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych, zwanych dalej JCWP, o kodzie PL RW200006254189 „Zwleczka”, w regionie wodnym Środkowej Wisły.

JCWP „Zwleczka” jest to naturalna część wód, monitorowana, o ogólnym złym stanie, obszar zlewni przeważnie użytkowany rolniczo i leśnie. Zły stan JCWP uwarunkowany jest

umiarkowanym stanem/potencjałem ekologicznym i stanem chemicznym poniżej dobrego. Wskaźniki determinujące stan/potencjał ekologiczny: OWO, fitobentos, stan chemiczny: benzo(a)piren. Presje determinujące stan wód w obrębie JCWP to presja troficzna, której głównym źródłem są: źródła bytowe i komunalne (punktowe), presja hydromorfologiczna, której głównym źródłem są: prostowanie koryta - rzeki główne i rzeki pozostałe, budowle piętrzące - rzeki główne i rzeki pozostałe, presja chemiczna, której głównym źródłem są: rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; rozproszone - rolnictwo, leśnictwo). Dla tej JCWP osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla ww. obszarów JCWP wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy, OWO, IO. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE - brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: benzo(a)piren(w). Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Teren przedsięwzięcia jest zlokalizowany na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonej Europejskim kodem PLGW200084 zaliczonym do regionu wodnego środkowej Wisły, ocena stanu ilościowego – dobry, stanu chemicznego dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych, jakimi są dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy uznano za niezagrożone.

Realizacja inwestycji w przedmiotowym zakresie nie będzie miała wpływu na stan jakościowy, ani ilościowy wód powierzchniowych i podziemnych, oraz na cele środowiskowe wskazane w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z dnia 16 lutego 2023 r., poz. 300).

Uwzględniając lokalizację inwestycji w centralnej Polsce należy stwierdzić, że transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie wystąpi. Inwestycja nie należy do przedsięwzięć, dla których można utworzyć obszar ograniczonego użytkowania w myśl przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Eksploatacja piasków ze złoża „Żeliszawice I” przy uwzględnieniu ustaleń i uwarunkowań niniejszego postanowienia nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne, ani poszczególne elementy przyrodnicze środowiska. Na podstawie informacji przedstawionych w dokumentacji sprawy nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania w zakresie hałasu, emisji zanieczyszczeń powietrza.

W związku z wypełnieniem przez Inwestora wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, po szczegółowej analizie zgromadzonych materiałów, uwzględniając specyfikę planowanego przedsięwzięcia i zasięg jego oddziaływania we wszystkich aspektach środowiskowych, orzeczono jak w osnowie decyzji.

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a *ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno

nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

2. Złożenie wniosku o którym mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu o którym mowa w pkt 1 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.

4. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Gminy Włoszczowa w terminie 14 dni od daty doręczenia.

5. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. BURMISTRZA

mgr Michał Słezak
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora - Pan Waldemar Wiatrak
2. Strony postępowania zawiadomione w drodze obwieszczenia dokonanego w trybie art. 49 Kpa (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.)
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
3. Inwestor – H+H Polska Sp. z o.o.

Sporz.

INSPEKTOR

mgr inż. Izabela Juda - Proch

Pobrano opłatę skarbową
w kwocie... 20.5 zł w dniu 30.08.2013r.
na dowód wpłaty Nr.....
nr wpłaty na konto - 59102027330000210200039576

podpis.

INSPEKTOR

mgr inż. Izabela Juda - Proch

Załącznik nr 1 do decyzji
znak: MRO.6220.22.2023.IJP3
z dnia 01.03.2024r.
o środowiskowych uwarunkowaniach

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotem przedsięwzięcia jest eksploatacja piasków kwarcowych ze złoża „Żelisławice I” na części działki o nr ewid. 216/8 obręb 04 Czarncza, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie. Powierzchnia planowanego obszaru górniczego „Żelisławice IA”/terenu przedsięwzięcia wynosić będzie ok. 7,25 ha. Cała działka ma powierzchnię 25,6 ha i stanowi użytek oznaczony jako lasy.

Złoże piasków kwarcowych „Żelisławice I” zostało udokumentowane na powierzchni ok. 11,3 ha i w całości znajduje się na w/w działce. Złoże stanowią piaski kwarcowe czwartorzędowe pochodzenia eolicznego. Piaski ułożone są w formie wału wydymowego na kierunku wschód-zachód. Miąższość złoża wynosi 2-14 m (średnio 7,3 m). Nad złożem zalega nadkład (gleba i piaski podglebowe zanieczyszczone humusem i korzeniami) o grubości 0,1-0,9 m (średnio 0,2 m). Dotychczas złoże było eksploatowane na podstawie Koncesji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: OWS.V.7511-4/08/09 z dnia 04.02.2009r. ważnej do 04.02.2024 r., zgodnie z którą wydobywanie miało być prowadzone do głębokości nie przekraczającej spągu złoża tj. do rzędnej $240,5 \div 253,4$ m n.p.m. (podnosi się od zachodu osiągając najwyższe wartości przy wschodniej granicy złoża), metodą odkrywkową w warstwie „suchej” (powyżej zwierciadła wód podziemnych występującego w rejonie złoża na rzędnych $240,4 \div 243,2$ m n.p.m.). Jak wynika z KIP w ramach prowadzonej eksploatacji wydobyto już zachodni fragment złoża, obszar o powierzchni ok. 4,64 ha został poddany rekultywacji w kierunku leśnym i przekazany właściwemu nadleśnictwu. Planowanym wydobywaniem objęta zostanie wschodnia część złoża o powierzchni ok. 6,64 ha, z czego ok. 6,2 ha to obszar zalesiony.

Wydobywanie piasków ze złoża „Żelisławice I” odbywać się będzie metodą odkrywkową mechanicznie (bez użycia materiałów wybuchowych), do spągu udokumentowanego złoża, powyżej zwierciadła wód podziemnych. Zasoby piasków przewidziane do wydobywania według operatu ewidencyjnego (stan na 31.12.2022 r.) wynoszą ok. 468,64 tys. m³ tj. ok. 796,71 tys. Mg. Przy maksymalnym wydobywaniu do 80 000 Mg/rok i do 500 Mg/dobę zasoby zapewnią żywotność kopalni przez co najmniej 10 lat.

Prace wydobywcze przewiduje się rozpocząć w zachodniej części złoża i prowadzić w kierunku wschodnim, w trzech etapach tzn. jednorazowo będzie odslaniany i wylesiany obszar o powierzchni ok. 2 ha. Piaski ze złoża będą eksploatowane za pomocą koparki lub ładowarki i bezpośrednio po urobieniu ładowane na samochody ciężarowe/wywrotki o ładowności do 30 Mg, wywożące kopalnię do odległego o ok. 1 km zakładu produkcji prefabrykatów.

Usuwanie nadkładu o kubaturze nie przekraczającej 30 tys. m³, zagospodarowany będzie do rekultywacji wyrobiska eksploatacyjnego. Inwestor przewiduje czasowe magazynowanie usuwanego nadkładu na przedpolu eksploatacji (stosownie do każdego etapu prowadzenia wydobywania), w postaci pryzm/wałów o wysokości do 2 m, w granicach terenu przedsięwzięcia/planowanego obszaru górniczego. Do jego usuwania może być stosowana spycharka lub ładowarka lub koparka. Wzdłuż dolnej krawędzi skarpy eksploatacyjnej układana będzie tymczasowa droga z płyt betonowych i sukcesywnie przesuwana wraz postępowaniem robót wydobywczych. Wjazd z terenu zamierzenia odbywać się będzie od strony południowej na drogę wojewódzką o nawierzchni asfaltowej. Kopalnia będzie funkcjonować w porze dziennej.

Jak wskazano w KIP planowane wydobywanie prowadzone będzie przy zachowaniu pasów ochronnych od wyrobiska dla zabezpieczenia terenów sąsiednich nie będących w dyspozycji Inwestora, z uwzględnieniem szerokości wynikających z Polskiej Normy PN-G-02100. Krawędź wyrobiska odsunięta zostanie od drzew i drogi wojewódzkiej nr 786 na odległość co najmniej 10 m. Możliwość ewentualnych zmian w tym zakresie będzie przedmiotem analizy przez właściwy organ administracji geologicznej.

Planowanym obszarem górniczym objęto złoża, w obrębie którego prowadzone będzie wydobywanie kopaliny oraz miejsce tymczasowego zwałowania nadkładu.

Po zakończeniu eksploatacji powstanie suche wyrobisko poeksploatacyjne, które Inwestor planuje poddać rekultywacji w kierunku leśnym. Wysokość skarp stałych wyniesie kilka metrów.

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego zamierzenia, w kierunku zachodnim występuje wyrobisko eksploatacyjne po zakończonym wydobywaniu piasków kwarcowych z części złoża „Żeliszewice I” rekultywowane w kierunku leśnym (wykonano nasadzenia). Od strony północnej i wschodniej złoża otacza las i dalej tereny rolne, a od południowego wschodu i południa droga wojewódzka oraz droga gruntowa, a za nimi tereny leśne i rolne.

Z up. BURMISTRZA

mgr Michał Słozak
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Załącznik nr 2 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
znak: MRO-6220.22/2023.IJP32, dnia 01.03.2024r.

[illegible]

Podinspektor dr. Erik Imenčič
geodetski inženir kartografskejš

8

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie
 £ IV 20-212
 20-21
 obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic przewidywanego
 na którym będzie realizowane przedsięwzięcie (obszar oddziaływania
 przedsięwzięcia)
 £ IV 20-21
 20-21
 teren kopania aktualnie rekultywowany
 20-201
 20-203

Z up. BURMISTRZA
mgr Michał Słezak
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

mgr Michał Słezak
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Kancelaria Główna Urzędu
otrzymano do wysłania

2024-03-01
data godzina podpis

1130
[Signature]

2024-03-01

Wysłano
(data)

(3)