









ZESTAWIENIE ŚCIANEK SYSTEMOWYCH

SCHEMAT DIAGRAM				
	P1	P2	P3	P4
	WYMIAR OTWORU W ŚWIETLE MURU	(209+140) x 215	(123+120) x 215	(90+100) x 215
	IŁOŚĆ : PRZYZIEMIE,	-	-	-
	IŁOŚĆ : PARTER,	2	2+2(lustrzane odbicie)	1+1(lustrzane odbicie)
UWAGI	IŁOŚĆ : 1 PIĘTRO	-	-	-
	RAZEM IŁOŚĆ	2	4	2
	KABINY SANITARNE;	KABINY SANITARNE;	KABINY SANITARNE;	BASEN;
	ŚCIANKI I DRZWI SYSTEMOWE Z LAMINATU HPL np. SOWAN - META SERIA 30 system standardowy stołacy na stopkach, profile: aluminium, kolor ścianek: kość słoniowa	ŚCIANKI I DRZWI SYSTEMOWE Z LAMINATU HPL np. SOWAN - META SERIA 30 system standardowy stołacy na stopkach, profile: aluminium, kolor ścianek: kość słoniowa	ŚCIANKI Z LAMINATU HPL np. SOWAN - META SERIA 30 system standardowy stołacy na stopkach, profile: aluminium, kolor ścianek: kość słoniowa ZASŁONKA PRYSZNICOWA + DRAŻEK	ŚCIANKA SYSTEMOWA Z PUSTAKÓW SZKLANÝCH BEZBARWNYCH np. FIRMY SOLARIS pustaki 19x19x8cm,

UWAGI:

- Przed przystąpieniem do wykonania stolarki wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na budowie.  
W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.
- Szczegółowe rozwiązania detali konsultować z projektantem i producentem.
- Przed przystąpieniem do wykonania powyższe zestawienie stolarki skonsultować z inwestorem pod względem wykończenia i wyposażenia.
- Ścianki wykonane z 30mm twardej, odpornej na wilgoć płyty wiórowo - żywicznej, każdostronnie laminowanej.  
Krawędzie dodatkowo estetycznie wykończone laminatowym paskiem ABS - grubości 3mm o łagodnie zaokrąglonych brzegach.  
Profile aluminiowe( 38x18mm) jako ramy drzwi, posiadają wklejony kauczukowy profil uszczelniający i wyciszający zamykanie drzwi.  
Profile aluminiowe( 38x18mm) jako ramy drzwi, posiadają wklejony kauczukowy profil uszczelniający i wyciszający zamykanie drzwi.
- Drzwi szerokości 90cm w świetle, zawieszane na trzech zawiasach i wyposażone w klamkę z blokadą WC i sygnalizacją otwarte/zamknięte, pochwyt z tworzywa

ZMIANA REVISION	OZNACZENIE ZMIAN DESCRIPTION	DATA ZMIANY DATE	PODPIS SIGNATURE
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
NAZWA I ADRES INWESTYCJI PROJECT NAME AND ADDRESS			
BUDOWA KRYTEGO BASENU WE WŁOSZCZOWIE UL. WIŚNIOWA			
INWESTOR INVESTOR			
GMINA WŁOSZCZOWA ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa tel. (041) 39 42 669 fax. (041) 39 42 339			
GENERALNY PROJEKTANT GENERAL DESIGNER			
 ARCAD Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna 25-553 Kielce; UL. Klonowa 55 TEL. /041/ 343 64 60/61; FAX /41/ 343 64 62 E-MAIL: biuro@arcad-projekty.pl			
PROJEKTOWAŁ DESIGNED	MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ JURKIEWICZ	KL-138/87	
OPRACOWAŁ DRAWN	mgr inż. Henryk Kołaczyński		
SPRAWDZIŁ CHECKED	MGR INŻ. ARCH. DANUTA JAROSZYŃSKA -ZIACH	KL-127/89	
OBIEKT OBJECT	KRYTY BASEN PŁYWACKI		
BRANŻA BRANCH	ARCHITEKTURA		
FAZA PROJEKTU STAGE	PROJEKT WYKONAWCZY		
NAZWA RYSUNKU DRAWING NAME	ZESTAWIENIE ŚCIANEK SYSTEMOWYCH		
	SKALA / SCALE 1:100	FORMAT / SIZE -	DATA / DATE 02.2009
	NR PROJEKTU / PROJECT NO	NR RYS. / DRAWING NO PW-24/A	ZMIANA / REV -
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH			