

Włoszczowa: Remonty dróg na terenie Gminy Włoszczowa
Numer ogłoszenia: 137915 - 2011; data zamieszczenia: 14.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Włoszczowa , ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3942669 w. 104, faks 041 3942339.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.gmina-wloszczowa.pl>

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty dróg na terenie Gminy Włoszczowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Remonty dróg na terenie Gminy Włoszczowa. Niniejsze zadanie podzielone jest na osiem części (Części od I do VIII)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.24-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości, kolejno: - Część I zamówienia: 2 000,00 zł - Część II zamówienia: 2 000,00 zł - Część III

zamówienia: 3 000,00 zł - Część IV zamówienia: 500,00 zł - Część V zamówienia: 1 000,00 zł - Część VI zamówienia: 1 500,00 zł - Część VII zamówienia: 300,00 zł - Część VIII zamówienia: 4 000,00 zł 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Zamawiającego, PKO BP Nr 77 1020 2733 0000 2502 0003 9834 z dopiskiem - Remonty dróg na terenie Gminy Włoszczowa. 4. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w kasie Urzędu Gminy Włoszczowa pokój nr 1 do dnia 30.05.2011r do godz. 11:00. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego w formach wyżej wymienionych do oferty. 5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (uppełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 30.05.2011 r., do godz. 11:00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wykonawca, który nie wnieśli wadium, lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 9. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 10. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie**

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Ocena dokonana będzie na podstawie złożonego wykazu wykonanych co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem robotom, o wartości porównywalnej do wartości robót, na które Wykonawca składa ofertę. Wykonane roboty winny być potwierdzone dokumentem, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena odbywać się będzie wg formuły spełnia - nie spełnia.
- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Ocena dokonana zostanie na podstawie załączonego do oferty wykazu osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia tj. kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej.
- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Ocena zostanie dokonana wg. formuły spełnia - nie spełnia na podstawie przedstawionej wraz z ofertą polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w minimalnej wysokości 100 000 zł w zakresie prowadzonej działalności.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**
 - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 - wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorisy ofertowe - sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy o realizację zadania stanowi integralną część niniejszej specyfikacji. 2. Umowa o realizację przedmiotu zamówienia z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta na takich warunkach jakie wynikają ze wzoru. 3. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą dwóch stron wyrażoną na piśmie pod warunkiem nieważności jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy a w szczególności w przypadku: a) zmiany kierownika budowy, b) zmiany technologii wykonania robót wprowadzonej na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, 4. Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku: a) uzasadnionego wstrzymania robót przez Zamawiającego, b) przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, jeżeli taka przerwa będzie miała wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: <http://www.wloszczowa.eobip.pl>

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa, I piętro, pokój nr 27.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.05.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa, I piętro, pokój nr 17 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Zadanie nr 1: Utwardzenie nawierzchni gruntu na działce położonej przy ul. Śliskiej we Włoszczowie oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2233 wraz z utwardzeniem nawierzchni istniejącego zjazdu z ul. Śliskiej (dz. nr ew. 1768) na teren działki nr ew. 2233. - Utwardzenie powierzchni gruntu na terenie działki 2233 polegać będzie na wykonaniu następujących robót: - wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne z odwozem gruntu na odległość do 3km, - wyrównaniu i wyprofilowaniu koryta z

zagęszczeniem gruntu na powierzchni 1078,3m², - wykonaniu warstwy odsączającej z piasku gr. 15cm oraz podbudowy z kruszywa 0-63,5mm, gr. 15cm na powierzchni 1045,37m², - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm ułożonej na warstwie podsypki z kruszywa 0-4mm, gr. 5cm na powierzchni 1045,37m², - ustawienie krawężników na ławie betonowej na długości 131,73m, - Utwardzenie powierzchni istniejącego zjazdu z ul. Śliskiej na teren działki nr 2233 polegać będzie na wykonaniu następujących robót: - wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 13cm na długości 21,37m i szerokości średniej 2,0m, powierzchni 42,74m², - regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej 1 szt. wraz z wykonaniem przykanalika PCV fi. 250mm w ilości 6mb. - Utwardzenie powierzchni działek nr 2233 zostanie dokonane w oznaczonych granicach w/w działki zastabilizowanych słupkami betonowymi w narożach..

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.20-6, 45.23.31.24-4.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.10.2011.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Zadanie nr 2: Remont drogi wewnętrznej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ew. 5046/5 we Włoszczowie - wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze za stadionem do ogródków działkowych wraz z remontem drogi ul. Kusocińskiego we Włoszczowie na dz. nr ew. 5046/4 i 7006/2 na odc. od wjazdu na os. J. Brożka do bramy wjazdowej na stadion. - Remont drogi ul. Kusocińskiego o istniejącej nawierzchni gruntowej (dojazd od os. J. Brożka do bramy stadionu) polegać będzie na: - wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne z odwozem gruntu na odległość do 3km, - wyrównaniu i wyprofilowaniu koryta z zagęszczeniem gruntu na długości 195m, - wykonaniu warstwy odsączającej z piasku gr. 15cm oraz podbudowy z kruszywa gr. 15cm na szer. nawierzchni wraz z poboczami, - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno bitumiczno grysowej gr. 4cm o szerokości 4m wraz z poboczami, - regulacja pionowa wjazdów do studni kanalizacji sanitarnej oraz zasuw wodociągowych, - Remont drogi zostanie przeprowadzony w granicach istniejącego pasa drogowego na działkach nr ew. 5046/4, - Remont drogi dojazdowej do ogródków działkowych będzie polegał na wyrównaniu istniejącej podbudowy, uzupełnieniu podbudowy tłuczniami i ułożeniem nowej nakładki bitumicznej. Ułożenie nakładki bitumicznej przewiduje się wykonać na odcinku o dł. 215m i szer. 3m tj. od ul. Wiśniowej do bramy wjazdowej do ogródków działkowych. Dodatkowo pobocza szer. 2x0,5m należy uzupełnić kruszywem na dł. 215m..
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.20-6, 45.23.31.24-4.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.10.2011.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Zadanie nr 3: Remont drogi gminnej przy ul. Bp. Jaworskiego na działkach oznaczonych w

ewidencji gruntów nr ew. 6260/30, 6260/27, 6260/25, 5052/3, 4632/3, 4631/3, 4634/1, 4635/18, 4637/24, 4638/12, 4639/22. - Remont drogi o istniejącej nawierzchni gruntowej ulepszonej polegać będzie na: - wykonaniu koryta pod warstwę konstrukcyjne z odwozem gruntu na odległość do 3km, - wyrównaniu i wyprofilowaniu koryta z zagęszczeniem gruntu na długości 218m, - wykonaniu warstwy odsączającej z piasku gr. 15cm oraz podbudowy z kruszywa gr. 20cm, - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej gr. 4cm. szer. 5m, - ustawienie krawężników na ławie betonowej z regulacją pionową włączów do studni kanalizacji sanitarnej oraz zasuw wodociągowych, - Remont drogi zostanie przeprowadzony w granicach istniejącego pasa drogowego w/w działek..

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.20-6, 45.23.31.24-4.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.10.2011.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie nr 4.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Zadanie nr 4: Remont drogi przy ul. Młynarskiej na dz. nr ew. 897 we Włoszczowie, - Remont drogi o istniejącej nawierzchni gruntowej ulepszonej polegać będzie na wyrównaniu i wyprofilowaniu koryta z zagęszczeniem, wykonaniu warstwy gr. 20cm podbudowy z kruszywa wraz z nawierzchnią z mieszanek mineralno bitumicznych gr. 4cm, na dł. 104,08 mb i szer. nawierzchni 3,0mb. - Remont drogi zostanie wykonany w granicach istniejącego pasa drogowego..
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.20-0, 45.23.31.24-4.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.10.2011.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie nr 5, Zadanie nr 6.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Zadanie nr 5: Remont drogi w miejscowości Kąty na terenie działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr ew. 90, 110, 140. - Remont drogi o istniejącej nawierzchni gruntowej ulepszonej polegać będzie na wyrównaniu i wyprofilowaniu koryta z zagęszczeniem, wykonaniu warstwy podbudowy gr. 8cm z kruszywa wraz z nawierzchnią z mieszanek mineralno bitumicznych gr. 4cm. Remont drogi zostanie wykonany w granicach istniejącego pasa drogowego w/w działek. Zakres remontu obejmuje odcinek o długości 143,1 mb, szerokości 4 m na terenie działki nr ew. 110, odcinek o długości 117,3 mb, szerokości 5 m na terenie dz. nr ew. 90 oraz odcinek o długości 64 mb, szerokości 3 m na terenie dz. nr ew. 140. Zadanie nr 6: Remont drogi gminnej ul. Modrzewiowa w Czarnicy na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ew. 1244 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 786 na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr ew. 842. - Wznowienie granic pasa drogowego na dł. 118 mb, wraz ze stabilizacją pasa słupkami betonowymi, - Remont drogi o istniejącej nawierzchni gruntowej ulepszonej polegać będzie na wyrównaniu i wyprofilowaniu koryta z zagęszczeniem, wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa wraz z nawierzchnią z mieszanek mineralno bitumicznych na dł. 118mb. Szerokość

remontowanego pasa drogowego wynosi 4,0m w tym: - szerokość nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych 3,0m, gr. 4cm, - szerokość poboczy z kruszywa 2x0,5m, - Łączna długość remontowanego pasa drogowego wraz ze skrzyżowaniem wynosi 118 m, - Zakres robót obejmuje wykonanie zjazdu na drogę wojewódzką Kielce - Częstochowa..

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.20-6, 45.23.31.24-4.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.10.2011.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie nr 7 , Zadanie nr 8.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Zadanie nr 7: Remont drogi dojazdowej do pól na terenie dz. nr ew. 831 w miejscowości Rząbiec. - Remont drogi o istniejącej nawierzchni gruntowej ulepszonej polegać będzie na wyrównaniu i wyprofilowaniu koryta z zagęszczeniem, wykonaniu warstwy gr. 10cm podbudowy z kruszywa wraz z nawierzchnią z mieszanek mineralno bitumicznych gr. 4cm, - Remont drogi zostanie wykonany po wznowieniu geodezyjnym granic pasa drogowego wraz ze stabilizacją słupkami betonowymi. Remont przedmiotowej drogi, zostanie wykonany w granicach wznowionego pasa drogowego na odcinku o długości 348,42 mb, szerokości 4,0m zgodnie z przedmiarem robót. Zadanie nr 8: Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Wiśniowa - Zapłocie na działce oznaczone nr ew. 1110. - Remont drogi będzie polegał na wyrównaniu istniejącej podbudowy, uzupełnieniu podbudowy tłuczniem i ułożeniu nowej nakładki bitumicznej na odcinku 0-96m, o gr. 4 cm i szer. 4m. - Wykonaniu korytowania i podbudowy drogi wraz z położeniem nakładki bitumicznej na odcinku 96-150m o gr. 4 cm i szer. 4 cm. - Zakres robót remontowych określa przedmiar robót..
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.20-6, 45.23.31.24-4.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.10.2011.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zadanie nr 9.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Zadanie nr 9: Remont drogi gminnej w miejscowości Jeżowice na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr ew. 378, 383. - Remont drogi polegać będzie na przebudowie istniejącego odwodnienia pasa drogowego drogi o nawierzchni gruntowej ulepszonej na terenie działek nr ew. 378, 383. Zakres przebudowy obejmuje: - przebudowę i udrożnienie rowów o długości 60 i 40m w pasie drogowym drogi na terenie działki nr ew. 383, - wykonanie żwirowej ławy fundamentowej o wymiarach 7,42m x 0,8m grubości 30cm pod przepust drogowy na działce nr ew. 383, - wykonaniu przepustu rurowego o długości 7,42m, średnicy 40cm wraz ze ściankami czołowymi pod w/w drogą gruntową, - karczowanie drzew i zakrzaczeń w pasie drogowym drogi gminnej na terenie dz. nr ew. 378, - przebudowę i udrożnienie rowów o długości 98m w pasie drogowym w/w drogi, - wykonanie żwirowej ławy fundamentowej o wymiarach 10m x 0,8m grubości 30cm pod przepust drogowy na działce nr ew. 378, - wykonaniu przepustu rurowego o długości 10m, średnicy 50cm wraz ze ścianką czołową

(przepust w poboczu drogi na dz. nr ew. 378), - wykonanie komory betonowej łączącej w/w przepust z istniejącym przepustem pod drogą na terenie dz. nr ew. 378, - Remont drogi zostanie wykonany w granicach istniejących pasów drogowych dróg na terenie działek nr ew. 383 i 378, - Zakres robót określa przedmiar robót budowlanych..

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.20-6, 45.23.31.24-4.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.10.2011.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zadanie nr 10.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Zadanie nr 10: Remont drogi gminnej 004414T Wola Wiśniowa - Martynnik - Nieznanowice na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr ew. 487, 488, 602 obejmujące Etap I tj. remont w/w drogi na odc. Nieznanowice - Martynnik o dł. 899 mb. Etap I obejmuje remont w/w drogi na odc. Nieznanowice - Martynnik na dł. 899 mb. - Remont drogi o istniejącej nawierzchni gruntowej ulepszonej polegać będzie na wyrównaniu i wyprofilowaniu koryta z zagęszczeniem, wykonaniu warstwy odsączającej z piasku oraz podbudowy z kruszywa wraz z nawierzchnią z mieszanek mineralno bitumicznych gr. 4cm, - Remont drogi zostanie wykonany po wznowieniu geodezyjnym granic pasa drogowego drogi gminnej 004414 T, wraz ze stabilizacją punktów charakterystycznych betonami. Remont zostanie wykonany w granicach wznowionego pasa drogowego na odcinku o długości 1460 mb, szerokości 4,0m..
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.20-6, 45.23.31.24-4.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.10.2011.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.