



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KIELCACH**



WOO-I.420.65.2018.MK.10

Kielce, dnia 15 października 2018 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Włoszczowa

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie”, realizowanego przez Gminę Włoszczowa.

Uzasadnienie

W dniu 10.05.2018 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach wpłynął wniosek Gminy Włoszczowa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie”.

Inwestycja została zaliczona do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.), wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 34 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Stosownie do art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l cyt. ustawy w przypadku przedsięwzięć, dla których wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego lub podmiot od niej zależny, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane

przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, informację pozwalającą na ustalenie stron postępowania.

W dniu 25.06.2018 r. Inwestor przedłożył poprawiony załącznik graficzny obejmujący teren realizacji przedsięwzięcia i przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (zadanie 1 - sieć ciepłownicza magistralna), wypisy z rejestru gruntów wraz z licencją wydaną przez Starostę Włoszczowskiego nr GKN.6642.1035.2018_2613_CL0 z dnia 25.06.2018 r. oraz zaświadczenie Burmistrza Gminy Włoszczowa znak: FIP.6727.1.117.2018.GJ4 z dnia 22.06.2018r. o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 02.07.2018 r. Inwestor przedłożył załącznik graficzny obejmujący teren realizacji przedsięwzięcia wraz z przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (zadanie 2 – wymiennikownie).

O wszczęciu postępowania strony powiadomione zostały zgodnie z wymogami art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obwieszczeniem znak: WOO-I.420.65.2018.MK.1 z dnia 09.07.2018 r.

W toku postępowania tut. organ zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił pismem znak: WOO-I.420.65.2018.MK.2 z dnia 09.07.2018 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy tut. organ pismem znak: WOO-I.420.65.2018.MK.3 z dnia 09.07.2018 r. wystąpił do właściwego organu Wód Polskich o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w aspekcie wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych ustanowionych dla jednolitych części wód.

Obwieszczenie znak: WOO-I.420.65.2018.MK.1 z dnia 09.07.2018 r. informujące o wszczęciu postępowania i zawiadamiające o wystąpieniu do właściwego organu inspekcji sanitarnej i organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń:

- Urzędu Gminy Włoszczowa oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia tj. w rejonie ulicy Wiśniowej, Jędrzejowskiej, os. Brożka i os. Broniewskiego oraz na terenie sołectwa Wola Wiśniowa w terminie od 11.07.2018 r. do 25.07.2018 r.,
- w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w terminie od 11.07.2018 r. do 25.07.2018 r.

Ponadto obwieszczenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w terminie od 11.07.2018 r. do 25.07.2018 r.

Organ inspekcji sanitarnej pismem z dnia 16.07.2018 r. znak: SE.V-4470/18/18/IN wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, pismem z dnia 19.07.2018 r. znak: WA.ZZO.3.414.461.2018.GM uznał, że

dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 06.08.2018 r. Inwestor przedłożył kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wykaz działek i podmiotów ewidencyjnych wraz z licencją wydaną przez Starostę Włoszczowskiego nr GKN.6642.1279.2018_2613_CL0 z dnia 02.08.2018 r.

Po analizie całości zgromadzonego materiału Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wydał postanowienie znak: WOO-I.420.65.2018.MK.5 z dnia 14.08.2018 r., w którym odstąpił od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Obwieszczenie znak: WOO-I.420.65.2018.MK.6 z dnia 14.08.2018 r.

o wydanym postanowieniu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń:

- Urzędu Gminy Włoszczowa oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia tj. w rejonie ulicy Wiśniowej, Jędrzejowskiej, os. Brożka i os. Broniewskiego oraz na terenie sołectwa Wola Wiśniowa w terminie od 16.08.2018 r. do 30.08.2018 r.,
- w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w terminie od 16.08.2018 r. do 30.08.2018 r.

Ponadto obwieszczenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w terminie od 16.08.2018 r. do 30.08.2018 r.

Dane o złożonym wniosku oraz wydanym postanowieniu o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostały zamieszczone w *Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie*, prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach.

W dniu 20.09.2018 r. Inwestor przedłożył brakujące wypisy z rejestru gruntów obejmujące teren realizacji i obszar oddziaływania przedsięwzięcia wraz z licencją nr GKN.6642.1566. 2018_2613_CLO wydaną przez Starostę Włoszczowskiego.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosownie do art. 10 § 1 KPA strony postępowania zawiadomiono obwieszczeniem o zebraniu dowodów oraz możliwości zapoznania się z materiałami i dowodami w przedmiotowej sprawie, jak również możliwości wniesienia uwag i wniosków w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Obwieszczenie znak: WOO-I.420.65.2018.MK.8 z dnia 25.09.2018 r. informujące o wydanym postanowieniu oraz o zebraniu dowodów w przedmiotowej sprawie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń:

- Urzędu Gminy Włoszczowa oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia tj. w rejonie ulicy Wiśniowej, Jędrzejowskiej, os. Brożka i os. Broniewskiego oraz na terenie sołectwa Wola Wiśniowa w terminie od 27.09.2018 r. do 11.10.2018 r.,
- w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w terminie od 27.09.2018 r. do 11.10.2018 r.

Ponadto obwieszczenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w terminie od 27.09.2018 r. do 11.10.2018r.

W trakcie prowadzonego postępowania nie wniesiono uwag lub zażądań w przedmiotowej sprawie.

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia pozwalają na stwierdzenie, że planowana inwestycja zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie powinna w sposób znaczący oddziaływać na środowisko.

Planowane zamierzenie polegać będzie na modernizacji sieci ciepłowniczej na terenie miasta Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie. Inwestycja realizowana będzie dwuetapowo:

- **zadanie 1** – przebudowa napowietrznej magistralni ciepłowniczej na odcinku o długości ok. 2 km zlokalizowanej wzdłuż ul. Jędrzejowskiej i ul. Wiśniowej we Włoszczowie. W ramach zamierzenia przewidziano demontaż istniejącej napowietrznej magistrali i budowę podziemnej sieci ciepłowniczej wykonanej w technologii rur preizolowanych;
- **zadanie 2** – likwidacja 3 osiedlowych grupowych węzłów cieplnych (GWC) oraz modernizacja niskoparametrowych sieci ciepłowniczych na odcinku o łącznej długości ok. 1,5 km polegająca na przebudowie na sieci wysokoparametrowe w technologii rur preizolowanych z systemem sygnalizacji stanów awaryjnych.

Planowana sieć ciepłownicza zasilana będzie z Ciepłowni Stolbud Włoszczowa S.A. zlokalizowanej przy ulicy Jędrzejowskiej we Włoszczowie.

Realizacja inwestycji wiązać się będzie z wyburzeniem dwóch obiektów wymiennikowni na osiedlu Brożka we Włoszczowie.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno – i wielorodzinnej, terenach rekreacyjnych i niezabudowanych oraz na terenie zakładu przemysłowego.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy się spodziewać chwilowych okresowych i krótkoterminowych uciążliwości dla środowiska związanych ze wzmożonym transportem, przemieszczaniem mas ziemnych, wibracjami, emisją spalin, hałasu oraz powstawaniem odpadów.

Przedsięwzięcie realizowane będzie wyłącznie przy użyciu w pełni sprawnego parku maszynowego. Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren zostanie uporządkowany. Miejsca magazynowania materiałów budowlanych i przechowywania sprzętu budowlanego mogącego zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne należy zlokalizować na powierzchni szczelnej oraz wyposażonej w sorbenty do zbierania ewentualnych zanieczyszczeń. Po zakończeniu prac teren zostanie uporządkowany.

Na placu budowy zostaną ustawione przewoźne urządzenia sanitarne, które będą okresowo opróżniane z nieczystości przez specjalistyczną firmę posiadającą stosowne zezwolenie i dostarczone do punktów zlewnych oczyszczalni ścieków.

Prace budowlane wiązać się będą ze wzrostem poziomu hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza, których źródłem będzie praca sprzętu budowlanego i środków transportu. Uciążliwości te będą mieć zasięg lokalny. W celu zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców prace budowlane wykonywać należy w porze dziennej tj. w godzinach od 6⁰⁰ – 22⁰⁰. Zapewniona zostanie odpowiednia organizacja minimalizująca uciążliwości, w tym np. unikanie jałowej pracy maszyn i urządzeń.

Niezanieczyszczone masy ziemne, powstające podczas prac budowlanych przewiduje się zagospodarować na terenie planowanej inwestycji (np. do prac wykończeniowych). W przypadku

ziemi zanieczyszczonej należy postępować zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami. Na trasie przebiegu sieci podziemnych, zdjęty osobno humus, po ułożeniu rur zostanie rozplantowany w pasie robót. W przypadku przekraczania dróg asfaltowych lub wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prace wykonywać w porozumieniu z zarządcami.

Rurociągi zostaną ułożone na głębokości do 1,2 m p.p.t. Jak wynika z dokumentacji nie będzie zachodzić konieczność odwadniania wykopów.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z powstawaniem odpadów typowych dla tego typu prac, głównie z grupy 17 tj. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Ponadto jak wynika z dokumentacji w ramach prowadzonych prac mogą powstawać odpady zawierające azbest. W przypadku zagospodarowania odpadów zawierających azbest należy postępować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31). Wszystkie wytworzone odpady na etapie budowy, zostaną zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.). Eksploatacja sieci ciepłej nie będzie generować powstawania odpadów.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z emisją zanieczyszczeń do powietrza i hałasu. Wykonanie sieci ciepłej w technologii rur preizolowanych wyeliminuje straty ciepła powstające podczas przesyłu czynnika grzewczego, przy jednoczesnym wyeliminowaniu emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/60/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna) planowanie gospodarowaniem wodami odbywa się w podziale na obszary dorzeczy. Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły przyjętym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1958) inwestycja zlokalizowana jest w obszarze:

- Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem PLRW20006254269 nazwanej Czarna Struga, zaliczonej do regionu wodnego Środkowej Wisły, posiada status naturalnej części wód, stan wód oceniono, jako zły, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym jest dobry stan ekologiczny i chemiczny wód. Przedłużono termin osiągnięcia celu do 2021 roku z uwagi na brak możliwości technicznych;
- Jednolitej Części Wód Podziemnych oznaczonej Europejskim kodem PLGW200084, zaliczonej do regionu wodnego Środkowej Wisły. Dla wód tego obszaru stan ilościowy i chemiczny oceniono jako dobry, niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla przedmiotowej JCWPd jest dobry stan chemiczny i ilościowy.

Jak wynika z opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie mając na uwadze charakter i usytuowanie planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego wpływu w/w przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych, jednolitych części

wód powierzchniowych, obszarów chronionych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.).

Planowane zamierzenie znajduje się na terenie strefy ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Włoszczowa (os. Brożka) wyznaczonej rozporządzeniem Nr 13/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wody podziemnej SW-I, SW-II, SW-V, Nr 1 (os. Brożka) w miejscowości Włoszczowa (Dz. Urz. Woj. Świąt. z 2012 r., poz. 2624 ze zm.) zmienionym rozporządzeniem nr 20/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (Dz. Urz. Woj. Świąt. z 2014 r., poz. 2960). W odległości ok. 20 m w kierunku północnym od wymiennikowni zlokalizowanej na działce o nr ewid. 7045 obręb 0006 Włoszczowa – miasto znajduje się granica strefy ochrony bezpośredniej studni nr 1 Os. Brożka. Planowane przedsięwzięcie nie narusza zakazów ustanowionych w w/w aktach prawnych.

Inwestycja położona jest na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 408 Niecka Miechowska (NW).

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary wybrzeży, tereny ochrony uzdrowiskowej, tereny przylegające do jezior.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami podlegającymi ochronie wymienionymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najbliższy obszar Natura 2000 Dolina Górnej Pilicy PLH 260018 zlokalizowany jest w odległości ok. 4,8 km w kierunku zachodnim od planowanego zamierzenia, zaś w odległości ok. 700 m w kierunku południowym znajduje się Włoszczowsko – Jędrzejowski Obszar Chronionego Krajobrazu. W odległości ok. 180 m na zachód od wymiennikowni zlokalizowanej na działce nr ewid. 7072 obręb 0006 Włoszczowa - miasto, znajduje się pomnik przyrody Topola czarna (nr rej. 366). Nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym na bioróżnorodność oraz na cele ochrony obszarów Natura 2000, tj.: stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, gatunki, dla których ochrony wyznaczono obszary Natura 2000 oraz ich integralność i powiązania z innymi obszarami.

Południowy odcinek sieci ciepłowniczej przebiega przez tereny leśne. Realizacja inwestycji wiąże się z zajętością powierzchni terenu biologicznie czynnego. Jak wynika z dokumentacji na terenie przewidzianym pod inwestycję nie występują chronione gatunki roślin, zwierząt, grzybów. W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność wycinki drzew i krzewów. Drzewa i krzewy występujące w sąsiedztwie planowanej inwestycji w trakcie wykonywanych prac zostaną zabezpieczone przed ich uszkodzeniem. Prace ziemne w pobliżu bryły korzeniowej wykonywane będą ręcznie, nie należy dopuszczać do przesuszenia gruntu w obrębie systemu korzeniowego drzew. Bezpośrednio pod koronami drzew, w obrębie strefy korzeniowej nie będą składowane materiały budowlane.

Wykopy winno się zasypywać sukcesywnie, a w przypadku konieczności pozostawienia otwartych wykopów należy je zabezpieczyć lub przykryć siatką tak, aby uniemożliwić wpadanie do nich drobnych zwierząt. Przed zasypaniem należy je sprawdzić pod kątem obecności zwierząt, a ewentualne uwięzione zwierzęta przenieść w bezpieczne miejsca poza rejon prac.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W przypadku ewentualnego odkrycia w trakcie prac budowlanych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, w tym archeologicznym, należy: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwłocznie zawiadomić o tym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Burmistrza Gminy Włoszczowa.

Teren przedsięwzięcia nie jest zaliczany do terenów podgórskich i górskich wymienionych w Zarządzeniu nr 18/2000 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości zaliczonych do terenów podgórskich i górskich na terenie województwa świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2000 r. Nr 13, poz. 104).

Z uwagi na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko i rozpoczęcie implementacji do prawa polskiego, analizując adaptację przedsięwzięcia do zmian klimatu, w tym elementy wpływające na łagodzenie tych zmian należy stwierdzić, że:

- wystąpi emisja do powietrza, w tym gazów cieplarnianych w związku ze spalaniem paliwa w silnikach pojazdów, maszyn na etapie realizacji,
- przedsięwzięcie usytuowane jest poza terenami zagrożonymi podtopieniami (<http://mapy.isok.gov.pl/imap/>) oraz terenami osuwisk (<http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/>),
- w rozwiązaniach projektowych wymagany jest dobór odpowiednich materiałów i technologii wykonania,
- przedsięwzięcie ze względu na swój charakter i lokalizację jest neutralne względem oddziaływań związanych z klęskami żywiołowymi jak np. susze, podnoszący się poziom mórz, sztormy, erozja wybrzeża i intruzje wód zasolonych.

Analizując wpływ na krajobraz stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie pozytywnie wpłynie na zmianę otaczającego krajobrazu z uwagi na likwidację istniejącej magistralni napowietrznej i budowę magistrali w technologii rur preizolowanych ułożonych w gruncie.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do obiektów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 r. poz. 138). Potencjalnym źródłem awarii może być rozszczelnienie sieci i wyciek do gruntu wody sieciowej o podwyższonej temperaturze. Sieć wyposażona będzie w elektroniczny system alarmowy informujący o przypadkach zwilgocenia i wskazujący dokładną lokalizację awarii. Przestrzeganie przepisów BHP, warunków eksploatacji urządzeń, przepisów ppoż. i ochrony środowiska będzie warunkiem nie wystąpienia sytuacji awaryjnej. W przypadku zagospodarowania odpadów zawierających azbest należy postępować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań

w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31)

Jak wynika z opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie znak: SE.V-4470/18/18/IN z dnia 16.07.2018 r. planowane przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Uwzględniając charakter przedsięwzięcia oraz jego zakres należy stwierdzić, że transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie wystąpi. Nie prowadzono więc postępowania w tym zakresie.

Z uwagi na rodzaj, zakres i charakter przedsięwzięcia, skalę oddziaływania odstąpiono od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z wypełnieniem przez Inwestora wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, po szczegółowej analizie zgromadzonych materiałów, uwzględniając specyfikę planowanego przedsięwzięcia i zasięg jego oddziaływania we wszystkich aspektach środowiskowych, orzeczono jak w osnowie decyzji.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.1044 ze zm.) wnioskodawca zwolniony jest od opłaty skarbowej.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) (Kpa) termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego (poprzez ePUAP) do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru lub zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1481 ze zm.), którego obowiązki pełni obecnie Poczta Polska S.A.

Zgodnie z art. 127a § 1 i § 2 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Strony zrzekając się prawa do wniesienia odwołania zrzekają się zatem równocześnie prawa wniesienia skargi do sądu.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Podpis elektroniczny

Załącznik Nr 1: Charakterystyka przedsięwzięcia

Załącznik Nr 2: Mapa topograficzna z zaznaczonym zakresem inwestycji

Otrzymują:

1. Gmina Włoszczowa – przedłożenie elektroniczne ePUAP
2. Pozostałe strony poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń:
 - UG Włoszczowa
 - w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach
 - w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach
3. aa

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie – przedłożenie elektroniczne ePUAP
2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Załącznik Nr 1

do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.420.65.2018.MK.10 z dnia 15 października 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie”.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane zamierzenie polegać będzie na modernizacji sieci ciepłowniczej na terenie miasta Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie. Inwestycja realizowana będzie dwuetapowo:

- **zadanie 1** – przebudowa napowietrznej magistrali ciepłowniczej o średnicy DN 200 na odcinku o długości ok. 2 km zlokalizowanej wzdłuż ul. Jędrzejowskiej i ul. Wiśniowej we Włoszczowie. W ramach zamierzenia przewidziano demontaż istniejącej napowietrznej magistrali i budowę podziemnej sieci ciepłowniczej wykonanej w technologii rur preizolowanych;

- **zadanie 2** – likwidacja 3 osiedlowych grupowych węzłów cieplnych (GWC) znajdujących się na działkach o nr ewid. 7072, 7045, 7020/2 obręb 0006 Włoszczowa – miasto oraz modernizacja niskoparametrowych sieci ciepłowniczych przesyłających ciepło bezpośrednio do odbiorców na odcinku o łącznej długości ok. 1,5 km polegająca na przebudowie na sieci wysokoparametrowe w technologii rur preizolowanych o średnicy od DN 32 do DN 125 z systemem sygnalizacji stanów awaryjnych.

Planowana sieć ciepłownicza zasilana będzie z Ciepłowni Stolbud Włoszczowa S.A. zlokalizowanej przy ulicy Jędrzejowskiej we Włoszczowie.

Realizacja inwestycji wiązać się będzie z wyburzeniem dwóch obiektów wymiennikowni na osiedlu Brożka we Włoszczowie.

W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność wycinki drzew i krzewów.

Przebieg trasy sieci ciepłowniczej przedstawia załącznik nr 2 do decyzji.

Podpis elektroniczny

